




RINGPORTAL



BEDIENUNGSANLEITUNG

HERZLICH WILLKOMMEN



Um Ihnen die ersten Schritte mit unserem 3D-Konfigurator so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir Ihnen nachstehend eine Anleitung erstellt, mit der Sie schnell und einfach zu Ihrem Wunschring gelangen.



INHALTSVERZEICHNIS



ANMELDUNG AUF RINGPORTAL.DE

STARTBILDSCHIRM

KALKULATIONSFAKTOR

EINZELRING / RINGPAAR

RING 1 / RING 2

ALLGEMEINE INFOS

DER KONFIGURATOR

PROFIL

ABMESSUNGEN

EDELMETALLE

FUGEN

STUFEN

DIAMANTEN

GRAVUR

DETAILANSICHT

PREISE / KOMMISSION

WARENKORB

WEITERE OPTIONEN



ANMELDUNG AUF RINGPORTAL.DE



Bitte melden Sie sich im ersten Schritt in der angezeigten Anmeldemaske mit Ihren bereits erhaltenen Zugangsdaten an. Sie können den Konfigurator von Ihrem Laptop, Tablet oder sogar von Ihrem Smartphone über das Internet aufrufen. So ist es Ihnen jederzeit möglich, diesen 24h am Tag und sieben Tage die Woche zu nutzen.

REGISTRIERTE KUNDEN

Wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich mit Ihrer E-Mail Adresse an.

E-Mail Adresse *

Passwort *


Anmelden

[Passwort vergessen ?](#)

* Pflichtfelder

STARTBILDSCHIRM

Nach Ihrer erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie direkt auf die Oberfläche des Konfigurators. Diesen können Sie durch die obere Menüleiste durch das Auswählen von „Konfigurator“ immer wieder aufrufen.



The screenshot displays the user interface of a jewelry configurator. At the top, a navigation bar contains links for 'Startseite', 'Kontakt', and 'Konfigurator', with the latter highlighted by a mouse cursor. Below the navigation bar, a progress indicator shows 'RING 1' selected, with 'BEIDE RINGE' and 'RING 2' as subsequent steps. The main content area is titled 'Profil auswählen' and includes a 3D rendering of two gold rings on the left. A vertical menu on the left lists configuration options: PROFIL, ABMESSUNGEN, EDELMETALL, FUGEN / STUFEN, DIAMANTEN, and GRAVUR. Below this menu are links for 'Details', 'Neue Konfiguration', and 'Schritt zurück'. The central part of the screen features a grid of 16 ring profile options, labeled RP01 through RP14, with RP01 selected. The text 'Bitte wählen Sie ihr gewünschtes Profil aus.' is positioned above the grid.

Startseite | Kontakt | Konfigurator

RING 1 | BEIDE RINGE | RING 2

Profil auswählen

Bitte wählen Sie ihr gewünschtes Profil aus.

RP01 	RP02 	RP02a 	RP03
RP04 	RP05 	RP06 	RP07
RP08 	RP09 	RP09a 	RP10
RP11 	RP11a 	RP13 	RP14

PROFIL <

- ABMESSUNGEN
- EDELMETALL
- FUGEN / STUFEN
- DIAMANTEN
- GRAVUR

[Details](#)
[Neue Konfiguration](#)
[Schritt zurück](#)

KALKULATIONSFAKTOR



Um in Ihren Kundengesprächen sofort Ihre individuellen VK-Preise anzuzeigen, hinterlegen Sie einfach Ihren Kalkulationsfaktor im Bereich „mein Konto“.

EINZELRING / RINGPAAR

Zu Beginn, während oder auch nach Ihrer Konfiguration können Sie auswählen, ob Sie einen oder zwei Ringe konfigurieren möchten. Diese Auswahl wird Ihnen unterhalb des Konfigurators durch das Setzen oder Herausnehmen der Haken bei Ring 1 oder Ring 2 zur Verfügung gestellt. Sofern lediglich Ring 1 oder 2 einen Haken besitzt, wird die Konfiguration eines Ringes bereitgestellt. Besitzen sowohl Ring 1 als auch Ring 2 einen Haken, so können Sie zwei Ringe in einer Konfiguration erstellen.



PROFIL
ABMESSUNGEN
EDELMETALL <
FUGEN / STUFEN
DIAMANTEN
GRAVUR

[Details](#)

[Neue Konfiguration](#)

[Schritt zurück](#)

Edelmetall

Bitte wählen Sie die gewünschte Legierung aus.



Feingehalt

333/- AU

Legierung

Gelbgold

Oberfläche

Formgedreht

Preis Ring 1

462,- €

Preis Ring 2

Preis Ring 1

462,- €




Kommissionsnummer



In den Warenkorb

RING 1 / RING 2

Bei der Konfiguration von zwei Ringen können Sie ferner differenzieren ob Sie jeden Ring einzeln oder beide Ringe gleich konfigurieren möchten. Diese Auswahloption finden Sie über der Konfigurationsmaske auf der rechten Seite. Sie sind gekennzeichnet durch die Auswahloption „Beide Ringe“, „Ring 1“ und „Ring 2“. Das differenzierte Konfigurieren von zwei Ringen kommt gerade im Rahmen von Trauringen zum Tragen und bietet Ihnen hierfür eine optimale Möglichkeit.



The screenshot shows a configuration interface for two rings. At the top, there is a navigation bar with three tabs: "RING 1", "BEIDE RINGE", and "RING 2". The "RING 2" tab is currently selected and highlighted in gold. Below the navigation bar, the main content area is titled "Edelmetall" (Precious Metal). On the left side, there is a vertical menu with the following options: "PROFIL", "ABMESSUNGEN", "EDELMETALL", "FUGEN / STUFEN", "DIAMANTEN", and "GRAVUR". The "EDELMETALL" option is currently selected. Below the menu, there is a small image of two gold rings. To the right of the menu, there are several configuration options: "Bitte wählen Sie die gewünschte Legierung aus." (Please select the desired alloy), "Feingehalt" (Purity) set to "333/- AU", "Legierung" (Alloy) set to "Gelbgold" (Yellow Gold), and "Oberfläche" (Surface) set to "Formgedreht" (Turned). The "EDELMETALL" section is further divided into four sub-options: "Einfarbig" (Single color), "Zweifarb" (Two color), "Dreifarb" (Three color), and "Frei" (Free). The "Einfarbig" option is currently selected.

ALLGEMEINE INFOS

Die aufgezeigte Reihenfolge der Auswahloptionen im Rahmen der Konfiguration zeigt Ihnen Schritt für Schritt wie Sie Ihren Wunschring konfigurieren. So beginnen Sie den Prozess der Konfiguration bei der ersten, oberstehenden Auswahlmöglichkeit und spezifizieren Sie Ihren Ring in den nachstehenden Auswahlmöglichkeiten (von oben nach unten).



[Details](#)

[Neue Konfiguration](#)

[Schritt zurück](#)

HINWEISE

- ⦿ Alle ausgewählten Optionen werden in der dargestellten 3D- Ansicht direkt übernommen.
- ⦿ Es werden nur die Auswahlmöglichkeiten angezeigt, die produktionstechnisch auf Basis Ihrer Auswahl möglich sind. Daher kann es vorkommen, dass diverse Auswahlmöglichkeiten nicht auswählbar sind (grau hinterlegt), da sie im Rahmen der Produktion auf der Basis aller zuvor ausgewählten Optionen nicht umsetzbar sind.



PROFIL

Suchen Sie aus 16 verschiedenen Profilen, das für Sie oder den Kunden gewünschte Profil durch einen Mausklick aus. Die von Ihnen durchgeführte Auswahl wird Ihnen direkt anhand der links aufgezeigten 3D- Ansicht dargestellt. Mit Hilfe eines gedrückten Mausklickes auf die dargestellten Ringe, können Sie Ihren Ring aus jeder Perspektive durch Verschieben der Maus betrachten.

Weitere Profile und Maße auf Anfrage möglich !

RING 1 BEIDE RINGE RING 2



3D view of two gold rings, one slightly behind the other, on a light gray surface. The rings are polished and have a small engraving on the inner band.

 **PROFIL** <

- ABMESSUNGEN
- EDELMETALL
- FUGEN / STUFEN
- DIAMANTEN
- GRAVUR

[Details](#)

[Neue Konfiguration](#)

[Schritt zurück](#)

Profil auswählen

Bitte wählen Sie ihr gewünschtes Profil aus.

RP01 	RP02 	RP02a 	RP03 
RP04 	RP05 	RP06 	RP07 
RP08 	RP09 	RP09a 	RP10 
RP11 	RP11a 	RP13 	RP14 

ABMESSUNGEN

Der zweite Schritt dient der Einstellung der Ringmaße. Hierbei kann bei einer abgerundeten Profilauswahl zunächst die Abformung in Prozentsätzen eingestellt werden. Die linke Auswahloption der Prozente bezieht sich auf die äußere Abformung des Ringes und die rechte Prozentauswahl beschränkt sich auf die innere Abformung. Anschließend können Sie die Eckradien spezifizieren, indem Sie aus den Eckenradien außen und innen zwischen „Keine“, „Rund“ und „Fase“ wählen. Auf die Auswahl „Rund“ und „Fase“ folgt eine weitere Einstellung auf die millimetergenauen Eckenradien. Die anschließende Auswahloption „Schräge“ kann nur bei einer bestimmten Profilauswahl vorgenommen werden (Bsp.: Profil RP13, RP14). Hierbei können Sie die Schräge mit Hilfe von ganzen Zahlen auswählen. Im Anschluss wählen Sie die Breite, die Höhe und die Ringweite Ihres Wunschringes aus. Zeitgleich wird Ihnen automatisch der Innen- und der Außenradius sowie das Gewicht des Ringes ausgewiesen. Zwischen diesen beiden Auflistungen wird Ihnen ein Profilquerschnitt für die bessere Darstellung angezeigt. Dieser kennzeichnet sich mit „A“ für außen und „I“ für innen. Im Rahmen der Abformungen wird für jeden Ring gesondert eine individuelle Abmessung vorgenommen, welche schlussendlich durch das Klicken des Button „Kopiere Einstellung auf Ring 1 oder 2“ auf den anderen Ring übertragen werden kann.

Ringmaße einstellen

ABFORMUNG

20% 20%

ECKENRADIEN

A Ecken außen: Keine Rund Fase 0,00 mm

I Ecken innen: Keine Rund Fase 0,80 mm

Schräge

19

Breite

5,90 mm

Höhe

2,50 mm

Ringweite

50 (Ø 15,9...

Außenradius:
8,95 mm

Innenradius:
8,95 mm

Gewicht:
9,32 g

Kopiere Einstellungen auf Ring 2

EDELMETALLE

Der dritte Schritt dient der Auswahl der Legierungen.

Durch die Auswahl von „einfarbig“, „zweifarb“, etc. erscheinen Ihnen die Möglichkeiten der Anordnung der Scheiben.

Wählen Sie hierbei Ihre gewünschte Anordnung aus, die Sie im Nachgang für jede Scheibe gesondert spezifizieren können.

Sie können bis zu fünf Scheiben konfigurieren. Die Spezifikation erfolgt anhand der Auswahl des Feingehaltes, der Legierung und der Oberfläche.

Weitere Legierungen und Oberflächen auf Anfrage möglich !

RING 1 BEIDE RINGE RING 2



PROFIL

ABMESSUNGEN

EDELMETALL <

FUGEN / STUFEN

DIAMANTEN

GRAVUR

[Details](#)

[Neue Konfiguration](#)

[Schritt zurück](#)

Edelmetall

Bitte wählen Sie die gewünschte Legierung aus.

Einfarbig	Zweifarb	Dreifarb	Frei
			

Zweifarb x

FUGEN

TRENNFUGEN & DESIGNFUGEN

Im vierten Schritt Ihrer Konfiguration wählen Sie zwischen den Möglichkeiten „Trennfugen“, „Designfugen“ und „Stufen“. Die Trennfugen sind bereits durch die Auswahl mehrscheibiger Ringe automatisch hinterlegt. Die Auswahl „Designfugen“ ermöglicht Ihnen individuelle Fugen zu hinterlegen. Klicken Sie hierbei auf den Button „Hinzufügen“ und positionieren Sie Ihre Fuge an dem von Ihnen gewählten Platz durch das Verschieben der Parameter. Konkretisieren Sie anschließend Ihre Fuge durch deren Form, deren Oberfläche, deren Breite und deren Tiefe mit Hilfe des Drop Down Menüs. Der Button „Entfernen“ vereinfacht Ihnen das Löschen einer gesamten Designfuge. Durch den Button „Hinzufügen“ können Sie weitere Designfugen zu Ihrem Ring zuordnen.

Trennfugen Designfugen Stufen

INFO

Trennfugen werden bei mehrscheibigen Ringen automatisch zwischen die Farb- bzw. Oberflächentrennung gesetzt. Hiermit wird die Trennung noch einmal zusätzlich hervorgehoben. In der Regel sind diese Fugen produktionstechnisch bedingt.

	Form	Oberfläche	Breite	Tiefe
1. <input checked="" type="checkbox"/>	90° V-Fuge	Glanz	0,20 mm	0,10 mm
			0,10 mm	
			0,20 mm	
			0,30 mm	
			0,40 mm	
			0,50 mm	
			0,60 mm	
			0,70 mm	
			0,80 mm	

Trennfugen Designfugen Stufen

Position

2,95 mm 4,43 mm

Position

1,57 mm 2,50 mm

	Form	Oberfläche	Breite	Tiefe	Entfernen
1.	Eckige Fuge	Sandmatt	1,05 mm	0,80 mm	X

Hinzufügen

STUFEN

Die Auswahloption „Stufen“ ermöglicht es Ihnen keine Stufen, linke, rechte und beidseitige Stufen hinzuzufügen. Die sich durch die Auswahl geöffneten Optionen definieren Ihre hinzugefügte Stufe durch das Festlegen der Breite und der Tiefe in mm.



Trennfugen Designfugen **Stufen**

Ohne Stufen Links Rechts Beide

Linke Stufe
Breite 0,70 mm Tiefe 0,50 mm

Rechte Stufe
Breite 0,70 mm Tiefe 0,50 mm

DIAMANTEN

Im fünften Schritt können Sie Ihrem Ring Diamanten hinzufügen. Die zunächst vorzunehmende Auswahl beschränkt sich auf die Anordnung der Steine. Hierbei können Sie zwischen „keine Steine“, „Eingerieben“, „Verschnitt“, „Kanal“ und „Kanal quer“ wählen. Nach dem Festlegen des Aufbaus der Steine, werden diese im Nachgang anhand der Größe, der Qualität und der Anzahl der Steine sowie der Reihen der Steine konkretisiert. Die einzelnen Kategorien besitzen unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten, die Ihnen zur Hilfe stehen. Die genaue Positionierung der Steine legen Sie im nächsten Schritt durch die Auswahl von „links“, „mittig“, „rechts“ oder sogar „frei“ fest. Bei der Möglichkeit die Steine frei zu setzen können Sie durch das Verschieben des Parameters nach links oder rechts ihre individuell gewünschte Positionierung festlegen.



Diamantschliff

Steingröße

Steinqualität

Steinanzahl

Verteilung / Abstände

Positionierung

Links

Mittig

Rechts

Frei



GRAVUR



Der sechste Schritt dient dem Hinzufügen einer Diamant- oder Lasergravur. Hierfür wählen Sie zunächst eine der beiden Möglichkeiten aus und fügen anschließend bis zu 30 individuelle Zeichen in dem freien Textfeld ein. Zudem stehen Ihnen sechs häufig verwendete Symbole und vier unterschiedliche Schriftarten zur Verfügung. Wünschen Sie ein weiteres oder anderes Symbol (z.B. Ihr Logo), einen oder zwei Fingerabdruck/Fingerabdrücke oder eine andere Schriftart, so ist dies durch das Schreiben einer E-Mail auf Rückfrage möglich.



Diamantgravur	Laserggravur
----------------------	--------------

Gravurtext Ring 1

19.08.2020 ∞ Pforzheim 8

Symbole

∞	♥	♠	♡	∞	&
---	---	---	---	---	---

Schriftart

123 ABC abc	123 ABC abc
<i>123 ABC abc</i>	123 ABC abc

DETAILS

Durch die Auswahl des Buttons „Details“ werden Ihnen alle Eigenschaften Ihres Ringes in einer Übersichtstabelle aufgelistet.

Hier werden Ihnen alle Optionen, welche Sie im Laufe Ihrer Konfiguration festgelegt haben vereinfacht dargestellt.

Am Ende der Übersichtstabelle findet sich außerdem eine Preisübersicht, welche Ihnen den Gesamtpreis in Formkosten, sowie Metallkosten aufschlüsselt.

DETAILS IHRER KONFIGURATION			×
	RING 1	RING 2	
Form & Maße			
Profil	RP13	RP13	
Breite / Höhe	5,00 mm / 2,50 mm	5,00 mm / 2,50 mm	
Ringweite	50 (Ø 15,9 mm)	58 (Ø 18,5 mm)	
Edelmetall			
Farbe	zweifarbig 1:1	zweifarbig 1:1	
Legierung	585/- AU Gelbgold - gelb Formgedreht 585/- AU Weißgold - grau (14% Pd) Formgedreht	585/- AU Gelbgold - gelb Formgedreht 585/- AU Weißgold - grau (14% Pd) Formgedreht	
Designfugen			
Fugenart			
Breite / Tiefe			
Trennfugen			
Fugenart	Eckige Fuge	Eckige Fuge	
Breite / Tiefe	0,75 mm / 0,60 mm	0,75 mm / 0,60 mm	
Stufen			
Typ			
Breite / Tiefe			
Diamanten			
Fassart	Eingerieben		
Schliff	Brillant		
CT-Größe	0,540 ct.		
Qualität	H/SI1		
Steinanzahl	36		
Gravur			
Gravurart	Diamantgravur	Diamantgravur	
Schriftart	engraving.font.helvetica	engraving.font.helvetica	
Text	±	±	
Kostenaufstellung			
Formkosten	396,- €	396,- €	
Metallkosten	981,- €	1.117,- €	
		2.675,- €	1.513,- €
Gesamtpreis	4.188,- €		

PREISE, KOMMISSION



Der jeweilige Preis der Ringe wird unterhalb der Konfiguration ausgewiesen. Jede Änderung ist hierbei in den Preisen zeitgleich ersichtlich.

Dabei wird bereits der von Ihnen hinterlegte Kalkulationsfaktor berücksichtigt, sodass Ihr Endkunde im Gespräch mit Ihnen ausschließlich den endgültigen VK-Preis sehen kann.

Selbstverständlich haben Sie hier auch die Möglichkeit, jedem Ringpaar eine Kommissionsnummer zuzuweisen, welche später dann auf allen Bestelldokumenten erscheinen wird und Ihnen die Zuordnung vereinfacht.

Sobald dies geschehen ist, legen Sie die Ringe mit einem Klick „in den Warenkorb“.

<input checked="" type="checkbox"/> Preis Ring 1	<input checked="" type="checkbox"/> Preis Ring 2	Gesamtpreis		Kommissionsnummer	 In den Warenkorb
1.079,- €	1.079,- €	2.158,- €		<input type="text"/>	

WARENKORB


Sobald Sie den Button „In den Warenkorb“ gedrückt haben, erscheint eine Warenkorbübersicht mit den gewünschten Artikeln (inkl. aller Eigenschaften). Auf die Warenkorbübersicht gelangen Sie ebenfalls durch den oben rechts aufgezeigten Button „Warenkorb“.

In Ihrem Warenkorb können Sie die einzelnen Artikel anwählen, bearbeiten oder aus Ihrem Warenkorb entfernen. Im Anschluss an die Übersicht haben Sie die Möglichkeit weiter einzukaufen und demnach neue Ringe zu konfigurieren und zu Ihrem Warenkorb hinzuzufügen, zu aktualisieren oder zur Kasse zu gehen.

Sofern Sie mit Ihrer Auswahl nicht einverstanden sind wird Ihnen ebenfalls die Möglichkeit gewährt den gesamten Warenkorb zu leeren.

Das rechte Fenster weist Ihnen zudem eine Zusammenfassung Ihrer Bestellung aus und ermöglicht es Ihnen bereits Ihre Adresse und Ihre Versandart festzulegen.

Wenn Sie mit Ihrer Bestellung vollständig einverstanden sind, gehen Sie „Zur Kasse“.



The screenshot displays a shopping cart interface with two items and a summary sidebar. The items are gold rings with the following details:

Artikel	Preis	Menge	Zwischensumme
 182T-I14H-R Kommissionsnummer: 4711 Profil: RP01 Ringbreite: 5,0 mm Profilhöhe: 2,5 mm Legierung: 585/- AU(Gelbgold - gelb) Ringweite: 50 (Ø 15,9 mm)	1.079,00 €	1	1.079,00 €
 182T-I14H-L Kommissionsnummer: 4711 Profil: RP01 Ringbreite: 5,0 mm Profilhöhe: 2,5 mm Legierung: 585/- AU(Gelbgold - gelb) Ringweite: 50 (Ø 15,9 mm)	1.079,00 €	1	1.079,00 €

Below the items are three buttons: [Weiter Einkaufen](#), [Warenkorb Leeren](#), and [Warenkorb Aktualisieren](#).

The summary sidebar on the right is titled "Zusammenfassung" and contains the following information:

- Land:
- Bundesland:
- PLZ:
- Standardversand: Fixe 7,00 €
- Zwischensumme: 2.158,00 €
- Versand: 6,03 €
- MwSt.: 346,25 €
- Bestellsumme inkl. MwSt.: 2.510,28 €
- Bestellsumme excl. MwSt.: 2.164,03 €
- [Zur Kasse](#)

WARENKORB



Im Anschluss öffnet sich für Sie das Adressfeld der Lieferadresse, welches Sie individuell bearbeiten und durch das Hinzufügen einer Adresse in Ihren Einstellungen hinterlegen können. Dies ermöglicht Ihnen bei zukünftigen Bestellungen diesen Schritt einzusparen und somit schneller durch die Abwicklung des Kaufvertrages zu gelangen.

Die Versandart wird Ihnen ebenfalls in dieser Oberfläche angezeigt, die Sie durch das Anklicken einer Option auswählen können. Eine Übersicht Ihrer Artikel wird Ihnen zudem in einem weiteren rechts aufgezeigten Fenster parallel dargestellt. Somit können Sie während dieser Eingabe die gesamten Artikel Ihres Warenkorbes nochmals überprüfen. Nachdem Sie die Lieferadresse eingegeben und die Versandart ausgewählt haben, klicken Sie den Button „Weiter“ um auf die Abwicklung der nächsten Maske zu gelangen. Diese beinhaltet die Zahlungsarten, aus denen Sie die für Sie passende Zahlungsart auswählen und durch das Bestätigen der AGBs belegen.

Die letzte Seite dient hierbei nochmals als Übersicht für die Bestellung und beinhaltet die Zahlungsart, die Bestätigung der AGBs, die Bestellübersicht inklusive der ausgewählten Artikel und der Preise, die ausgewählte Versandart und die Lieferanschrift. Mit einem Klick auf die Taste „Jetzt kaufen“ schließen Sie Ihre Bestellung endgültig ab, welche unverzüglich bei uns eingeht. Anschließend erhalten Sie auf die hinterlegte E-Mail Adresse eine Bestellbestätigung, die eine Auflistung Ihrer Wunschringe beinhaltet.

WEITERE OPTIONEN



Unterhalb der Prozessschritte der Konfiguration stehen Ihnen zwei Auswahlfelder zur Hilfe: „Neue Konfiguration“ steht hierbei für das Verwerfen der bislang vorgenommenen Eigenschaften des Ringes um eine neue Konfiguration zu beginnen. Die Option „Schritt zurück“ ermöglicht es Ihnen während einer Konfiguration einen Schritt zurück zu gehen und somit die vorherige Konfiguration beizubehalten.



- PROFIL
- ABMESSUNGEN
- EDELMETALL
- FUGEN / STUFEN
- DIAMANTEN <
- GRAVUR

[Details](#)
[Neue Konfiguration](#)
[Schritt zurück](#)





Ringportal GmbH

Ostendstraße 12
75181 Pforzheim
Deutschland

+49 (0) 173 54 17 605
info@ringportal.de